




Открытое акционерное общество
«Мозырский машиностроительный завод»

ПОДЪЕМНИК МОНТАЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОПТ-9195

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
ОПТ-9195.00000000 КДС**



2022



Введение

Каталог содержит номенклатуру сборочных единиц и деталей подъемника ОПТ-9195 и ОПТ-9195-01.

Номенклатуру деталей и сборочных единиц трактора содержится в каталоге на базовый трактор.

Стандартизованные детали (болты, гайки, шайбы и т.д.) даны с указанием их количества в соответствующей сборочной единице.

Под рисунками указаны наименование сборочных единиц и номера рисунков.

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» постоянно совершенствует конструкцию подъемника монтажного специального ОПТ-9195, поэтому некоторые детали и сборочные единицы, приведенные в данном каталоге, могут не соответствовать указанным.

Назначение

Подъемник монтажный специальный ОПТ-9195 предназначен для эксплуатации в режиме подъемника или крана. В режиме подъемника подъемники предназначены для перемещения рабочего персонала к рабочим местам, где они выполняют работы с рабочей платформы (люльки), причем рабочий персонал заходит на рабочую платформу (люльку) и покидает ее только с положений доступа на уровне грунта. В режиме крана подъемники, предназначенные для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.



Содержание

	стр.
Каталог металлоконструкции	5
Подъемник монтажный специальный	6
Установка отвала	8
Люлька	10
Корзина	12
Подвеска	14
Установка приборов освещения и сигнализации	16
Установка стрелового оборудования	18
Основание стрелы	20
Секция	22
Колонна	24
Лебедка грузовая	26
Редуктор	28
Размыкатель	30
Канатоукладчик	32
Установка опор	34
Рама	36
Установка гидробака	38
Механизм поворота	40
Каталог гидроцилиндров	43
Гидроцилиндр подъема стрелы	44
Гидроцилиндр отвала	46
Гидроцилиндр выдвижения опор	48
Гидроцилиндр выдвижения стрелы	50
Гидроцилиндр подъема опоры	52
Гидроцилиндр коррекции	54
Гидрооборудование	57
Электрооборудование	63





Каталог металлоконструкции ОПТ-9195




Рис. 1 Подъемник монтажный специальный ОПТ-9195.



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Подъемник монтажный специальный ОПТ-9195/ ОПТ-9195-01		ОПТ-9195 Рис. 1
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-17.00.000	Установка отвала	1	82.1
	ОПТ-17.00.000-01			82.1
	ОПТ-17.00.000-02			920
	ОПТ-17.00.000-03			920.2
2	ОПТ-9195.67.00.000	Люлька	1	ОПТ-9195
	ОПТ-9195.68.00.000	Люлька	1	ОПТ-9195-01
3	ОПТ-9195.54.00.000	Подвеска	1	
4	ОПТ-9195.52.03.000	Установка приборов освещения и сигнализации	1	
5	ОПТ-9195.70.01.000	Основание стрелы	1	
6	ОПТ-9195.70.02.000	Секция	1	
7	ОПТ-52.16.000 или ОПТ-9195.52.16.000	Гидроцилиндр	1	
8	ОПТ-9195.60.00.000	Колонна	1	
9	ОПТ-9195.58.00.000	Лебедка грузовая	1	
10	ОПТ-9195.57.00.000	Установка опор	1	
11	ОПТ-52.06.000 или ОПТ-9195.52.06.000-01	Гидроцилиндр	1	
12	ОПТ-9195.56.00.000-01	Рама	1	
13	ОПТ-9195.00.20.000	Корзина	1	
14	ОПТ-9195.00.10.000	Подкладка	2	
15	ОПТ-9195А.50.00.000	Механизм поворота	1	
16	ГГЦ 125.020.000-04	Гидроцилиндр	1	
17	ОПТ-9195.16.00.000	Установка гидробака	1	
18	ГГЦ 50.10.00.000-06	Гидроцилиндр	2	
19	ЦГ80-50.01.000	Гидроцилиндр	1	левый
20	ЦГ80-50.01.000-01	Гидроцилиндр	1	правый




Рис. 2 Установка отвала ОПТ-17.00.000-02



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Установка отвала ОПТ-17.00.000-02		ОПТ-9195 Рис. 2
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-16.01.000-02	Отвал	1	
2	ЦГ80-50.01.000	Гидроцилиндр	1	левый
3	ОПТ-17.03.000	Стойка	1	
4	6,3 х 50 ГОСТ 379-79	Шплинт	2	
5	ОПТ-9195.53.82.002	Палец	2	
6	1.2 УХЛ4 ГОСТ 19853-74	Масленка	4	
7	ЦГ80-50.01.000-01	Гидроцилиндр	1	правый
8	ОПТ-16.05.000	Палец	2	
9	10.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
10	M10-8g х 16.48 ГОСТ 7798-70	Болт	2	
11	M16-6g х 120.88.35 ГОСТ 7795-70	Болт	12	
12	ОПТ-16.02.000-01	Лонжерон	1	
13	M6-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	2	
14	6.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
15	RBP1	Держатель трубки	4	
16	ПФС-0,75.50.00.002	Пластина	2	
17	M6-8g х 40.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2	
18	ОПТ-9195.53.00.001-01	Палец	2	
19	6,3 х 40 ГОСТ 379-79	Шплинт	2	
20	30.01. 08-10кп ГОСТ 11371-78	Шайба	2	
21	M16-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Шайба	12	
22	16 ОТ ОСТ 37.001.115-75	Шайба	12	
23	ОПТ-16.02.000	Лонжерон	1	
24	ДЗ-133.00.00.021	Шайба	2	




Рис. 3 Люлька ОПТ-9195.67.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Люлька ОПТ-9195.67.00.000		ОПТ-9195 Рис. 3
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.67.01.000	Вилка	1	
2	ОПТ-9195.62.07.000	Кнопочный пост	1	А4
3	ОПТ-9195.67.02.000	Корзина	1	
4	М8-8gx25.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
5	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
6	ОПТ-9195.67.08.000	Вал	2	
7	5x50 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
8	27.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2	
9	М27x2-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	Гайка	2	
10	3222 3731 белый ТУ РБ 05882559.008-95	Световозвращатель	1	
11	6.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
12	ВМ6-8gx18.48 ГОСТ 17475-80	Винт	6	
13	3212 3731 желтый ТУ РБ 05882559.008-95	Световозвращатель	2	
14	1.2 УХЛ4 ГОСТ 19853-74	Масленка	2	
16	М24x2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	Гайка	2	
17	24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2	
18	ГГЦ 50.10.00.000-06	Гидроцилиндр	1	




Рис. 4 Корзина ОПТ-9195.67.02.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Корзина ОПТ-9195.67.02.000		ОПТ-9195 Рис. 4
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.67.02.100	Корзина	1	
2	ОПТ-9195.67.02.200	Лестница	1	
3	ОПТ-9195.67.02.600	Корпус	1	
4	M12.7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	12	
5	12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	12	
6	ОПТ-9195.67.02.191	Крышка	1	
7	5.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
8	BM5-8gx8.48.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2	
9	ОПТ-9195.62.10.000	Датчик ТСА-800 с разъемом	4	
10	M12-8gx25.48.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
11	ОПТ-9195.67.02.800	Настил	1	
12	M12x35 DIN-913	Винт	4	
13				
14	ОПТ-9195.62.12.000	Индикатор предельного уровня	1	A5
15	ОПТ-9195.67.02.150	Настил	1	




Рис. 5 Подвеска ОПТ-9195.54.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Подвеска ОПТ-9195.54.00.000		ОПТ-9195 Рис. 5
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.54.00.008	Крюк	1	
2	10-1 ГОСТ 12840-80	Замок	1	
4	ОПТ-9195.54.00.003	Поперечина	1	
5	В30 ГОСТ 13940-86	Кольцо	2	
6	8206 ГОСТ 7872-89	Подшипник	1	
7	ОПТ-9195.54.00.007	Крышка	1	
8	ОПТ-9195.54.00.004	Гайка	1	
9	М6-8g x 55.48 ГОСТ 7798-70	Болт	1	
10	ОПТ-9195.54.00.006	Втулка	2	
11	ОПТ-9195.54.01.000	Кожух	1	
12	М8-8g x 100.48 ГОСТ 7798-70	Болт	2	
13	ОПТ-9195.54.00.005	Ось	1	
14	180308 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2	
15	ОПТ-9195.52.02.201	Блок	1	
16	ОПТ-9195.52.02.202	Кольцо	1	
17	ОПТ-9195.52.02.203	Кольцо	3	
18	ОПТ-9195.54.00.002	Щека	2	
20	ОПТ-9195.54.03.000	Кожух	1	
21	В40 ГОСТ 13940-86	Кольцо	1	
22	М8-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	2	
23	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
24	М6-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	1	
25	6.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	1	




Рис. 6 Установка приборов освещения и сигнализации
ОПТ-9195.52.03.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Установка приборов освещения и сигнализации ОПТ-9195.52.03.000		ОПТ-9195 Рис. 6
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	12.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	1	
2	3,2 х 20 ГОСТ 397-79	Шплинт	1	
3	ОПТ-9195.52.03.001	Ось	1	
4	ОПТ-9195.52.03.100	Кронштейн	1	
5	ОПТ-9195.52.03.003	Амортизатор	1	
6	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	1	
7	ОПТ-9195.52.03.204	Колпак	1	
8	М8-8g х 20.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3	
9	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	1	
10	8.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	1	
11	ОПТ-9195.52.03.201	Тяга	1	
12	ОПТ-9195.52.03.250	Основание	1	
13	ВПК 2110-БУ2 ТУ 3428-003-59826184-2005	Выключатель путевой	1	
14	4.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
15	ВМ4-8g х 8.48.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4	
16	ОПТ-9195.52.03.206	Канат 3,1-Г-В-С-Н-1370 ГОСТ 3062-80	1	0,5 м
17	ОПТ-9195.52.03.220	Груз	1	
19	ОПТ-9195.52.03.205	Муфта	2	
20	ОПТ-9195.52.03.202	Пружина	1	
21	ОПТ-9195.52.03.002	Втулка	1	
22	8724.3.06 ТУ РБ 28927023.008-98	Фара рабочая	1	
	202612 ОСТ 32.003.032-88	Гнездо	1	
	5337-3724121	Изолятор штекерного наконечника	1	




Рис. 7 Установка стрелового оборудования ОПТ-9195.70.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Установка стрелового оборудования ОПТ-9195.70.00.000		ОПТ-9195 Рис. 7
поз.	обозначение	наименование	кол	примеч.
1	ОПТ-9195.70.02.000	Секция	1	
2	В40 ГОСТ 13943-86	Кольцо	4	
3	ОПТ-9195.70.00.001-01	Ось	1	
4	ОПТ-52.16.000 или ОПТ-9195.52.16.000	Гидроцилиндр	1	Выдвижения стрелы
5	ОПТ-9195.70.00.001	Ось	1	
7	ОПТ-9195.52.00.001	Ось	1	
8	ОПТ-9195.60.00.000	Колонна	1	
9	М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	3	
10	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
11	ОПТ-9195.52.00.006	Болт	2	
12	ГГЦ 50.10.00.000-06	Гидроцилиндр	1	Коррекции
13	ОПТ-9195.70.00.002	Палец	1	
14	ОПТ-9195.70.00.002-01	Палец	1	
15	ОПТ-9195.52.00.003	Ось	1	
16	М8-8g x 80.48 ГОСТ 7798-70	Болт	1	
17	ОПТ-9195.52.00.004	Ось	1	
18	1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	Масленка	5	
19	ОПТ-9195.52.00.005	Втулка	2	
20	ГГЦ 125.020.000-04	Гидроцилиндр	1	Подъема стрелы
21	ОПТ-9195.70.00.004	Втулка	4	
22	В50 ГОСТ 13943-86	Кольцо	1	
23	24.01.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2	
24	М24 x 2-7Н.6.019 ГОСТ 5918-73	Гайка	2	
25	5 x 30.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
26	ОПТ-9195.70.01.000	Основание стрелы	1	
27	ОПТ-9195.70.00.009	Канат 12-Г-1-Н-1670 ГОСТ 2688-80	1	35 м
28	ОПТ-9195.70.00.003	Звено	9	
	ОПТ-9195.61.02.001	Скоба	9	
	ОПТ-9195.70.00.006	Кольцо	9	
29	ОПТ-9195.70.00.007	Пружина	1	
30	ОПТ-9195.70.00.005	Шпилька	1	
31	М10-7Н.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	2	
32	ОПТ-9195.52.03.000	Установка приборов освещения и сигнализации	1	




Рис. 8 Основание стрелы ОПТ-9195.70.01.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Основание стрелы ОПТ-9195.70.01.000		ОПТ-9195 Рис. 8
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-70.01.001	Подшипник	4	
2	12.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
3	M12-8g x 30.48 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
4	1.2УХЛ 4 ГОСТ 19853-74	Масленка	4	
5	1,6 x 12 ГОСТ 397-79	Шплинт	6	
6	6-6Н11 x 40 Сталь 20 ГОСТ 9650-80	Ось	5	
7	BM12-8g x 25.48 ГОСТ 17475-80	Винт	10	
8	ОПТ-9195.52.01.001	Накладка	2	
9	ОПТ-9195.70.01.100	Корпус	1	
10	ОПТ-9195.52.01.001-01	Накладка	1	
11	ОПТ-9195.52.01.001-02	Накладка	1	
12	ОПТ-9195.52.01.200	Стрелка	1	
13	8.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	1	
14	ОПТ-9195.52.01.007	Ось	1	
15	ОПТ-9195.52.01.300 или ОПТ-9195.52.01.006 Табличка	Шкала ограничения грузоподъемности	1	
16	BM6-8g x 12.48 ГОСТ 17473-80	Винт	2	
17	ОПТ-9195.52.01.001-03	Накладка	1	
18	6.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	6	
19	ОПТ-9195.52.01.008	Блок	3	




Рис. 9 Секция ОПТ-9195.70.02.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Секция ОПТ-9195.70.02.000		ОПТ-9195 Рис. 9
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	B40 ГОСТ 13940-86	Кольцо	2	
2	ОПТ-9195.70.02.003	Втулка	4	
3	B25 ГОСТ 13940-86	Кольцо	1	
4	ОПТ-9195.70.02.003-01	Втулка	2	
5	ОПТ-9195.52.02.200	Блок	2	
6	ОПТ-9195.70.02.100	Корпус	1	
7	BM6-8g x 16.48 ГОСТ 17475-80	Винт	2	
8	ОПТ-9195.52.02.006	Планка	1	
9	ОПТ-9195.70.02.004	Канат 2,4-Г-1-Ж-Н-1670 ГОСТ 3062-80	1	5 м
10	ОПТ-9195.52.02.001	Клин	1	
11	ОПТ-9195.52.02.002	Обойма	1	
12	ОПТ-9195.70.02.002	Ось	1	
13	ОПТ-9195.70.02.001	Ось	2	
14	ОПТ-9195.52.02.203	Кольцо	1	Входит в ОПТ- 9195.52.02.200
15	ОПТ-9195.52.02.202	Кольцо	1	Входит в ОПТ- 9195.52.02.200
16	180308 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2	Входит в ОПТ- 9195.52.02.200





Рис. 10 Колонна ОПТ-9195.60.00.000

01-03-2022 25




Рис. 11 Леденка грузовая ОПТ-9195.58.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Лебедка грузовая ОПТ-9195.58.00.000		ОПТ-9195 Рис. 11
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	6-10h11x50.Ст3 ГОСТ 9650-80	Ось	2	
2	ОПТ-9195.58.12.000	Щиток	1	
3	M8-8g x 35.48 ГОСТ 7798-70	Болт	2	
4	ОПТ-9195.58.15.000	Канатоукладчик	1	
5	M20-7H.36.5 ГОСТ 5916-70	Гайка	4	
6	ОПТ-9195.58.17.000 или ОПТ-9195.58.18.000	Барабан	1	
7	ОПТ-9195.58.00.016	Стакан	1	
8	СП-68-51-6 ГОСТ 6308-71	Кольцо	1	
9	1209 ГОСТ 28428-90	Подшипник	1	
10	ОПТ-9195.58.00.017	Прокладка	1	
11	M10-8g x 25.48 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
12	M8-8g x 25.48 ГОСТ 7798-70	Болт	12	
13	10.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
14	ОПТ-9195.58.00.015	Крышка	1	
15	ОПТ-9195.58.14.000	Вал	1	
	B45 ГОСТ 13940-68	Кольцо	1	
	B60 ГОСТ 13940-68	Кольцо	1	
16	ОПТ-9195.58.00.021	Валик	1	
17	M12-8g x 35.48 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
	ОПТ-9195.58.00.011	Крышка	1	
	ОПТ-9195.58.00.013	Прокладка	1	
	ОПТ-9195.58.00.018	Втулка	1	
	M8-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	2	
	10x8x32 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1	
	1212 ГОСТ 28428-90	Подшипник	1	
	СП-88-69-7 ГОСТ 6308-71	Кольцо	1	
	12м6x25 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
18	ОПТ-9195.58.00.012	Стакан	1	
19	3,2 x 16 ГОСТ 397-79	Шплинт	3	
20	4 x 25 ГОСТ 397-79	Шплинт	1	
21	M6-7H.5 ГОСТ 3032-76	Гайка	5	
22	6.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	5	
23	M12-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	4	
24	12.65Г ГОСТ 6402-07	Шайба	12	
25	МГП-160 ТУ 232.1588-82	Гидромотор	1	
26	M12-8g x 35.48 ГОСТ 22034-76	Шпилька	4	
27	ОПТ-58.11.000 или ОПТ-9195.58.11.000	Размыкатель	1	
28	M30x2-7H.5 ГОСТ 5916-70	Гайка	2	
30	ОПТ-9195.58.00.030	Втулка	2	
31	ОПТ-9195.58.00.009	Пружина	1	
32	ОПТ-9195.58.07.000	Шток	1	
33	ОПТ-9195.58.08.000	Редуктор	1	
34	ОПТ-9195.58.13.000	Щиток	1	
35	ОПТ-9195.58.10.000	Кронштейн	1	
36	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	12	
37	6-10h11x28.Ст3 ГОСТ 9650-80	Ось	1	
38	10.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	3	
39	16.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	Шайба	1	
40	ОПТ-9195.58.05.000	Рычаг	1	
42	6-16h11x70.Ст3 ГОСТ 9650-80	Ось	1	
43	ОПТ-9195.58.04.000	Лента тормозная	1	




Рис. 12 Редуктор ОПТ-9195.58.08.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Редуктор ОПТ-9195.58.08.000		ОПТ-9195 Рис. 12
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	M8-8g x 20.48 ГОСТ 7798-70	Болт	10	
2	8.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
3	ОПТ-9195.58.08.012	Крышка	1	
4	ОПТ-9195.58.08.020	Прокладка	2	
5	ОПТ-9195.58.08.020-01	Прокладка	2	
6	ОПТ-9195.58.08.020-02	Прокладка	2	
7	ОПТ-9195.58.08.014	Прокладка	2	
8	36210 ГОСТ 831-75	Подшипник	2	
9	ОПТ-9195.58.08.200	Крышка	1	
10	M6-8g x 14.48 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
11	6.65Г ГОСТ 6402-07	Шайба	8	
12	У 459.007-01	Пробка	2	
13	1-50 x 70-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	2	
14	ОПТ-9195.58.08.004	Прокладка	2	
15	10.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
16	M10-8g x 20.48.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4	
17	ОПТ-9195.58.08.024	Шкив	1	
18	У 815.001-01	Шайба торцевая	1	
19	У 815.002-11	Шайба упорная	1	
20	ОПТ-9195.58.08.005	Крышка	1	
21	ОПТ-9195.58.08.019	Прокладка	2	
22	ОПТ-9195.58.08.019-01	Прокладка	2	
23	ОПТ-9195.58.08.019-02	Прокладка	2	
24	ОПТ-9195.58.08.019-03	Прокладка	2	
25	ОПТ-9195.58.08.013	Крышка	1	
26	ОПТ-9195.58.08.025	Вал	1	
27	ОПТ-9195.58.08.027	Втулка	1	
28	ОПТ-9195.58.08.100	Колесо червячное	1	
29	M10-8g x 30.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3	Входит в ОПТ-9195.58.08.100
30	10.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	3	Входит в ОПТ-9195.58.08.100
31	ОПТ-9195.58.08.002	Червяк	1	
32	7512 ТУ 37.006.162-89	Подшипник	2	
33	ОПТ-9195.58.08.006	Брызговик	2	
34	ОПТ-9195.58.08.015	Прокладка	1	
35	1-60x85-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	1	
36	ОПТ-9195.58.08.027-01	Втулка	1	
37	У 459.007-04	Пробка	1	
38	ОПТ-9195.58.08.800	Корпус	1	
39	ОПТ-9195.58.08.003	Шпилька	4	
40	ОПТ-9195.58.08.007 или ОПТ-9195.58.08.700	Стакан	1	
41	M10-7H.5 ГОСТ 5915-70	Гайка	4	

ОПТ-9195 / ОПТ-9195-01




Рис. 13 Размыкатель ОПТ-9195.58.11.000




Рис. 13а Размыкатель ОПТ-58.11.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Размыкатель ОПТ-9195.58.11.000		ОПТ-9195 Рис. 13
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.58.11.001	Корпус	1	
2	016-020-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
3	ОПТ-9195.58.11.002	Шток	1	
4	024-028-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
5	ОПТ-9195.58.11.003	Штуцер	1	

ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Размыкатель ОПТ-58.11.000		ОПТ-9195 Рис. 13а
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-58.11.001	Корпус	1	
2	016-020-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
3	ОПТ-9195.58.11.002	Шток	1	
4	024-028-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
5	ОПТ-9195.58.11.003	Штуцер	1	





Рис. 14 Канатоукладчик ОПТ-9195.58.15.000

01-03-2022 33




Рис. 15 Установка опор ОПТ-9195.57.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Установка опор ОПТ-9195.57.00.000		ОПТ-9195 Рис. 15
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.57.01.000	Опора	2	
2	ОПТ-9195.57.02.000	Корпус	2	
3	ОПТ-9195.57.00.001-01	Ось	2	
4	В40 ГОСТ 13943-86	Кольцо	4	
5	ОПТ-9195.57.08.100	Гидроцилиндр	2	
6	ОПТ-9195.57.05.000	Ось	2	
7	М8-8gx14.14Н ГОСТ 1478-93	Винт	2	
8	ОПТ-9195.57.08.300	Трубопровод	2	
9	У 459.027	Зажим	4	
10	М6-8gx30.48 ГОСТ 7798-70	Болт	2	
11	ОПТ-9195.57.08.400	Трубопровод	2	
12	ЛВ-203.10.460-05	Гидрозамок	2	
13	ОПТ-9195.57.00.002	Втулка	2	
14	ОПТ-9195.57.03.000-01	Направляющая	1	
15	ОПТ-9195.52.06.000-01	Гидроцилиндр	1	
16	ОПТ-9195.57.00.001	Ось	2	
17	В35 ГОСТ 13941-86	Кольцо	4	
18	ОПТ-9195.57.11.000	Ось	2	
19	ОПТ-9195.57.03.000	Направляющая	1	
20	012-016-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2	




Рис. 16 Рама ОПТ-9195.56.00.000-01



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Рама ОПТ-9195.56.00.000-01		ОПТ-9195 Рис. 16
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.56.01.000-01	Лонжерон	1	
2	M16-7H.5 ГОСТ 15523-70	Гайка	8	
3	6.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
4	M20-8g x 50.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	10	
5	20.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	20	
6	ОПТ-9195.56.00.002	Винт	2	
7	M30 x 2-7H.5 ГОСТ 5916-70	Гайка	2	
8	M10-8g x 30.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	16	
9	10.65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	16	
10	1.2 УХЛ4 ГОСТ 19853-74	Масленка	8	
11	ОПТ-9195.56.03.000-01	Опора	1	
12	ОПТ-9195.56.00.001	Подшипник	8	
13	M20-7H.5 ГОСТ 15523-70	Гайка	10	
14	M16-8g x 240.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8	
15	ОПТ-9195.56.02.000-01	Лонжерон	1	
16	M20-8g x 70.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	10	





Рис. 17 Установка гидробака ОПТ-9195.16.00.000

01-03-2022 39




Рис. 18 Механизм поворота ОПТ-9195А.50.00.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Механизм поворота ОПТ-9195А.50.00.000		ОПТ-9195 Рис. 18
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195А.50.02.000-01	Цилиндр	4	
2	M16x1,5-8gx40.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	16	
3	16,65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	16	
4	KDSB 0800 0600 224 CX	Уплотнение поршня	4	
5	ОПТ-9195А.50.00.015	Поршень	4	
6	ОПТ-9195.50.00.002-01	Рейка	1	
7	ОПТ-9195.50.00.002	Рейка	1	
8	2В100 ГОСТ 13940-68	Кольцо	1	
9	ОПТ-9195.50.00.006	Шайба	1	
10	ОПТ-9195А.50.01.001-01	Втулка	1	
11	1.2 УХЛ4 ГОСТ 19853-74	Масленка	5	
12	ОПТ-9195А.50.00.005	Болт	2	
13	ОПТ-9195А.50.00.004	Упор	2	
14	ОПТ-9195.50.00.010	Грязесъемник	1	
15	ОПТ-9195А.50.01.001	Втулка	1	
16	8132Л ГОСТ 7872-89	Подшипник	1	
17		Сварная конструкция	1	





Каталог гидроцилиндров ОПТ-9195




Рис. 19 Гидроцилиндр подъема стрелы ГГЦ-125.020.000-04



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр подъема стрелы ГГЦ-125.020.000-04		ОПТ-9195 Рис. 19
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ШС-60 ГОСТ 3635-78	Подшипник	2	
2	В90 ГОСТ 13943-86	Кольцо	2	
3	УГЦ 125.020.200-06	Цилиндр	1	
4	УГЦ 140.004.005	Гайка	1	
5	УКЗ.1-12	Кольцо защитное	2	
6	050-060-58 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
7	KDSB 1250 1000 254 CX	Уплотнение поршневое	1	
8	ГГЦ 125.020.004	Поршень	1	
9	HIS 0630 0690 128 RD	Кольцо опорное	2	
10	УКЗ.1-21	Кольцо защитное	1	
11	115-125-58 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
12	RSD 0630 0710 080 CD	Манжета	1	
14	WSL 0630 0716 053 CO	Грязесъемник	1	
15	M10 x 10.14H ГОСТ 1476-93	Винт	2	
16	ГГЦ 125.020.006-Б	Букса	1	
17	УГЦ 125.020.007	Гайка	1	
18	ШЦГ-63.50.000-А-02	Шток	1	




Рис. 20 Гидроцилиндр отвала ЦГ 80-50.01.000
ЦГ 80-50.01.000-01



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр отвала ЦГ80-50.01.000 ЦГ80-50.01.000-01		ОПТ-9195 Рис. 20
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	В62 ГОСТ 13943-86	Кольцо	2	
2	ШС-40 ГОСТ 3635-78	Подшипник	2	
3	ЦГ80-50 01 000	Цилиндр	1	
	или			
	ЦГ80-50 01 000-01			
4	М8-6g x 10.14Н ГОСТ 1478-93	Винт	1	
5	УГЦ 80.070.000.002	Гайка	1	
6	УКЗ.1-04	Кольцо защитное	2	
7	036-041-30 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
8	KDSB 0800 0600 224 CX	Уплотнение поршневое	1	
9	ГГЦ 80.070.000.002	Поршень	1	
10	HIS 0500 0560 096 RO	Кольцо опорное	2	
11	УКЗ.1-16	Кольцо защитное	1	
12	072-080-46 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
13	RSB 0500 0650 115 CO	Уплотнение штока	1	
14	WSL 0500 0586 053 CO	Грязесъемник	1	
15	У 4564.200.002	Кольцо	1	
16	ЦГ80-50.01.001	Букса	1	
17	ШЦГ-50 36 000-А-09	Шток	1	




Рис. 21 Гидроцилиндр выдвижения опор ОПТ-9195.52.06.000-01



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр выдвижения опор ОПТ-9195.52.06.000-01		ОПТ-9195 Рис. 21
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ЕШС-35 ГОСТ 3635-78	Подшипник	2	
2	B55 ГОСТ 13943-86	Кольцо	2	
3	ОПТ-9195.52.06.130	Корпус цилиндра	1	
4	M8-6gx12.14H ГОСТ 1478-93	Винт	1	
5	УГЦ 80.070.000.002-04	Гайка	1	
6	УКЗ.1-01	Кольцо защитное	2	
7	030-035-30 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
8	KDSB 0630 0470 184 CX	Уплотнение поршневое	1	
9	ГГЦ 63.010.000.004	Поршень	1	
10	УКЗ.1-14	Кольцо защитное	1	
11	055-063-46 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
12	HIS 0450 0510 096 RO	Кольцо опорное	2	
13	RSB 0450 0530 057 CO	Манжета	1	
14	WSL 0450 0536 053 CO	Грязесъемник	1	
15	ОПТ-9195.52.16.004	Кольцо пружинное	1	
16	ГГЦ 63.010.000.001	Букса	1	
17	ШЦГ-45 30 100-A-01	Шток	1	




Рис. 22 Гидроцилиндр выдвижения стрелы ОПТ-9195.52.16.000



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр Выдвижения стрелы ОПТ-9195.52.16.000		ОПТ-9195 Рис. 22
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.52.16.200	Шток	1	
2	ОПТ-9195.52.16.100	Цилиндр	1	
3	ОПТ-9195.52.16.008	Гайка	2	
4	УКЗ.1-01	Кольцо защитное	4	
5	030-035-30 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2	
6	KDSB 0630 0470 184 CX	Уплотнение поршневое	2	
7	ГГЦ 03.30.004-01	Поршень	2	
8	HIS 0450 0510 096 RO	Кольцо опорное	4	
9	УКЗ.1-14	Кольцо защитное	2	
10	055-063-46 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2	
12	RSB 0450 0530 057 CO	Манжета	2	
13	WSL 0450 0536 053 CO	Грязесъемник	2	
14	ГГЦ 63.010.000.001	Букса	2	
15	ОПТ-9195.52.16.004	Кольцо пружинное	2	
16	ОПТ-9195.52.16.300	Шток	1	
17	ШС-40 ГОСТ 3635-78	Подшипник	2	
18	B62 ГОСТ 13943-86	Кольцо	2	
19	M8-8g x 12.14H ГОСТ 1478-93	Винт	2	




Рис. 23 Гидроцилиндр подъема опоры ОПТ-9195.57.08.100



ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр подъема опоры ОПТ-9195.57.08.100		ОПТ-9195 Рис. 23
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ОПТ-9195.57.08.110	Цилиндр	1	
2	M8-6gx10.14H ГОСТ 1478-93	Винт	1	
3	УГЦ 80.070.000.002	Гайка	1	
4	УКЗ.1-04	Кольцо защитное	2	
5	036-041-30 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
6	KDSB 0800 0600 224 CX	Уплотнение поршневое	1	
7	ГГЦ 80.070.000.002	Поршень	1	
8	HIS 0500 0560 096 RO	Кольцо опорное	2	
9	RSB 0500 0650 115 CO	Манжета	1	
10	WSL 0500 0586 053 CO	Грязесъемник	1	
11	УКЗ.1-16	Кольцо защитное	1	
12	072-080-46 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
13	У 4564.200.002	Кольцо	2	
14	ГГЦ 80.070.000.001	Букса	1	
15	ШЦГ-50 36 000-А-08	Шток	1	




Рис. 24 Гидроцилиндр коррекции ГГЦ 50.010.00.000-06





ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидроцилиндр коррекции ГГЦ 50.10.00.000-06		ОПТ-9195 Рис. 24
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
1	ШС-25 ГОСТ 3635-78	Подшипник	2	
2	В42 ГОСТ 13943-86	Кольцо	2	
3	УГЦ 50.10.01.000-06	Цилиндр	1	
4	УГЦ 80.070.000.002-03	Гайка	1	
5	УГЦ 50.10.00.002	Шайба	1	
7	KDSB 0500 0340 184 CX	Уплотнение поршня	1	
8	020-024-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
9	ГГЦ-50.10.00.002	Поршень	1	
11	HIS 0300 0350 056 RO	Кольцо опорное	2	
12	RSB 0300 0380 057 CO	Уплотнение штока	1	
13	042-050-46 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1	
14	УКЗ.1-08	Кольцо защитное	1	
15	WSL 0300 0386 053 CO	Грязесъемник	1	
16	ГГЦ-50.10.00.001	Букса	1	
17	В52 ГОСТ 13943-80	Кольцо	1	
18	ШЦГ-30 24 000-А-03	Шток		





Каталог гидрооборудования ОПТ-9195







ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Гидрооборудование ОПТ-9195.59.00.000		ОПТ-9195 Рис. 25
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
2	ОПТ-9195.59.10.000	Трубопровод	1	
3	ОПТ-9195.59.02.000	Трубопровод	1	
4	ОПТ-9195.59.02.000-01	Трубопровод	1	
5	ОПТ-9195.59.03.000	Трубопровод	1	
9	ОПТ-9195.59.46.000	Трубопровод	1	
10	ОПТ-9195.59.11.000	Трубопровод	2	
12	ОПТ-9195.59.01.000	Трубопровод	1	
14	ОПТ-9195.59.40.000	Трубопровод	1	
15	ОПТ-9195.59.40.000-01	Трубопровод	1	
16	ОПТ-9195.59.45.000	Плита	1	
21	ОПТ-9195.59.16.010	Дроссель банджо	2	
22	ОПТ-9195.59.17.000	Трубопровод	1	
23	ОПТ-9195.59.21.020	Трубопровод	1	
24	ОПТ-9195.59.21.020-01	Трубопровод	1	
26	ОПТ-9195.59.21.020-02	Трубопровод	1	
28	ОПТ-9195.59.21.030	Трубопровод	1	
29	ОПТ-9195.59.21.000	Трубопровод с краном	1	
30	ОПТ-9195.59.22.000	Трубопровод	1	
36	ОПТ-9195.59.30.000	Трубопровод	2	
37	ЛВ-203.10.460	Гидрозамок	2	Г33, Г34
41	ОПТ-9195.59.00.036	Штуцер	1	
42	У 459.032	Переходник	1	
46	ОПТ-9195.59.00.010	Штуцер	2	
47	ОПТ-9195.59.00.011	Гайка	2	
63	ОПТ-9195.59.00.018	Переходник	3	
68	У 459.031-03	Болт	4	
76	ОПТ-9195.59.00.035	Штуцер	6	
80	У 457.099-07	Штуцер	1	
102	017-020-19 ГОСТ 9833-73	Кольцо	6	
104	015-019-25 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2	
178	ОПТ-9195.59.00.042	Шайба	1	
184	ОПТ-9195.59.00.043	Болт	2	
200	У 457.099-03	Штуцер	2	
105	Рукав РВД12-1SN-2000- M22x1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	2	
106	Рукав РВД12-1SN-750- M22x1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
107	Рукав РВД12-1SN-1050- M22x1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	



108	Рукав РВД12 L=1450мм	ТУ22-4756-80	4	
109	Рукав РВД12 L=1050мм	ТУ22-4756-80	2	
110	Рукав РВД-16-2К-650- М26х1,5-90-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
111	Рукав РВД-16-2К-850- М26х1,5	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
112	Рукав РВД-16-2К-1050- М27х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
52	Рукав Б(І)-10-32-43-У ГОСТ 18698-79 L=350мм	Рукав	1	
114	Рукав РВД10-Н/17-1050- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
115	Рукав РВД10-Н/17-1000- М18х1,5-90-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	4	
116	Рукав РВД10-Н/17-1450- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	3	
117	Рукав РВД10-Н/17-1350- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
118	Рукав РВД10-Н/17-450- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
119	Рукав РВД10-Н/17-500- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
120	Рукав РВД10-Н/17-850- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	2	
122	Рукав РВД10-Н/17-1000- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	2	
123	Рукав РВД10-Н/17-4000- М18х1,5-90-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
124	Рукав РВД10-Н/17-2100- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	2	
125	Рукав РВД10-Н/17-4000- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	11	
126	Рукав РВД10-Н/17-1250- М18х1,5-90-90/90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
127	Рукав РВД10-Н/17-1050- М18х1,5-90-90/90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
128	Рукав РВД10-Н/17-1050- М18х1,5-90-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
129	Рукав РВД10-Н/17-1800- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
130	Рукав РВД10-Н/17-1750- М18х1,5-0-90	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	
214	Рукав РВД10-1SN- М18х1,5-Ш18х1,5	Рукав ТУ РБ 37414127.001-97	1	



	(90-0)-2600			
133	FPO50S3/8LP-35	Клапан тормозной	2	КТ1, КТ2
135	FPO-60-SV-DS3-U-35	Клапан тормозной	1	КТ3
136	PBL10/VMP12/12TS	Клапан	1	КП
137	DS5-S4/11N-D00, СЕТОР5	Распределитель	1	РЗ
138	C31-D12K1/20	Катушка	2	Y1, Y2
139	CNT182-PG09-H1, BLACK	Конектор	2	
140	SPM301B6CD11B3/DV5	Фильтр	1	Ф
141	AGD270.06.R7+1/4R7-4m	Барабан с рукавом	1	ББ
142	DN10-B3/8-1G, F-Mumn	Муфта	2	MP1, MP2
143	DN5/3B-G3/8	Кран шаровый трехходовой	1	P5
144	BKHG3/8	Кран шаровый двухходовой	3	ВН
145	804-200-221, G1/4 20-200 bar	Выключатель напорный	3	BP1...BP3
153	GES12LR-WD	Фитинг	24	
154	GES12LR1/2-WD	Фитинг	4	
155	GES15LR-WD	Фитинг	6	
156	GES15LR3/8-WD	Фитинг	3	
157	Дроссель D=0,5mm	Фитинг	1	
158	ELSD18L	Фитинг	1	
159	ETSD15L	Фитинг	1	
160	P-EGES15L/R3/8-WD-SV	Фитинг	2	
161	ETSD12L	Фитинг	1	
162	TS15/15/12L	Фитинг	2	
164	GES18LR-WD	Фитинг	2	
165	GS14/12	Фитинг	1	
166	GSS12Lm.6kt.M	Фитинг	10	
168	RSWS12L/R1/4-WD	Фитинг	1	
169	GS15/12L	Фитинг	4	
170	ELSD12L	Фитинг	2	
172	ASS15L	Фитинг	1	
174	GS12/8L	Фитинг	1	



Каталог электрооборудования ОПТ-9195





ОАО «Мозырский машиностроительный завод»		Электрооборудование ОПТ-9195.62.00.000		ОПТ-9195 Рис. 26
поз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
A1		Электрооборудование шасси базового трактора	1	Показано частично
A2		Блок обработки сигналов (БОС)	1	Сигнализатора «Барьер – 1М»
A3	ПИК-01ЦЛУФ 423.152.011	Пульт индикации и контроля	1	
A4	ОПТ-9195.62.07.000	Кнопочный пост	1	
A5	ОПТ-9195.62.12.000	Индикатор предельного уровня ТИПУ-01 с разъемами	1	
A6	ОПТ-9195.62.01.000	Жгут питания и клапанов	1	
A7	ОПТ-9195.62.10.000	Датчик ТСА-800 с разъемами	4	
A8	Антенный блок (АБ)	Антенный блок (АБ)	1	Сигнализатора «Барьер – 1М»
EL1	Фара 8724.3.06	Фара	1	
BP1- BP3	804-200-221	Датчик давления	3	
SQ1, SQ2	ВПК2.110AY2	Концевой выключатель	2	
SQ3	ВПК2.111AY2	Концевой выключатель	1	
SQ4, SQ5	LS-11/RL	Концевой выключатель	2	
Y1.1, Y1.2	C31-D12K1/20	Катушка	2	Распределитель DS5-S4/11N D00, СЕТОPOS
K1	Реле 29.3708800-01 или электромагнит ЭМ-19-02 ТУ 3742-004-340134.80-01		1	Показано частично
K2	ОПТ-9195.62.09.000	Промежуточное реле остановки ДВС	1	
10	ОПТ-9195.62.05.000	Жгут стрелы	1	
11	ОПТ-9195.62.03.000	Жгут отвала	1	
12	ОПТ-9195.62.04.000	Жгут концевиков и датчиков		
14	ОПТ-9195.62.02.000	Провод массы	1	



Контактная информация

ОАО «Мозырский Машиностроительный завод»
Республика Беларусь, Гомельская область,
247760, г. Мозырь, ул. Портовая, 17
(работаем с 7.30 до 16.10)

Директор

Тел.: + 375 (236) 25-56-31, 25-57-95

Факс: +375 (236) 25-56-16

Зам. директора**По коммерческим вопросам**

Тел.: +375 (236) 23-46-27, 25-54-16

Главный бухгалтер

Тел.: +375 (236) 25-57-58

e-mail: glavbuhmmz@mail.ru

**Зам. главного инженера
по новой технике**

Тел.: +375 (236) 21-28-82

e-mail: nt@mozyrmash.by**Начальник отдела кадров**

Тел.: +375 (236) 25-52-63

e-mail: ok@mozyrmash.by

**Начальник отдела
материально-технического снабжения**

Тел.: +375 (033) 315-51-41

+375 (236) 25-57-32

Факс: +375 (236) 25-53-30

e-mail: omts@mozyrmash.by

Начальник отдела технического контроля

Тел.: +375 (236) 25-56-04

Факс: +375 (236) 25-56-04

e-mail: otk@mozyrmash.by

Гл. инженер — первый зам. директора

Тел.: + 375 (236) 25-57-46

Факс: +375 (236) 25-56-16

Зам. директора по кадрам,**соцразвитию и идеологической работе**

Тел.: +375 (236) 25-54-76

e-mail: kadry@mozyrmash.by

Начальник производства

Тел.: +375 (236) 25-56-14

e-mail: pdo@mozyrmash.by

**Зам. главного инженера
по подготовке производства**

Тел.: +375 (236) 25-58-49

e-mail: bpgt@mail.ru**Начальник технического отдела**

Тел.: +375 (236) 22-03-60

e-mail: to@mozyrmash.by

Начальник конструкторского отдела

Тел.: +375 (236) 21-82-26

Факс: +375 (236) 21-82-26

e-mail: ko-mmz@mail.ru**Начальника службы****гарантийного и сервисного обслуживания**

Тел.: +375 (236) 25-54-48

Моб.: +375 (29) 660-22-36 /Viber/

e-mail: sgiso@yandex.ru

Начальник отдела маркетинга и сбыта

Тел.: +375 (236) 25-54-77

e-mail: info@mozyrmash.by**Бюро по Республике Беларусь:**

Тел.: +375 (236) 25-54-13

+375 (236) 25-57-26

Факс.: +375 (236) 25-54-45

e-mail: omis@mozyrmash.by

**Бюро по СНГ и странам дальнего
зарубежья:**

Тел.: +375 (236) 25-54-77

+375 (236) 25-57-51

+375 (236) 25-56-42

